

2007-03-13

## Samteks svarsbrev

Det bifogade är Samteks svar på Arbetsmiljöverkets brev om ett eventuellt förbud för sophämtning inom området. Jag fick det nu i kväll (tisdag) och det vidarebefordras härmed.

Brevet innehåller dels Samteks bedömning av vilka åtgärder som behöver ske inom området, dels deras uppfattning om den vidare gången i ärendet.

Avsikten är att den bifogade kartan ska visa vad som behöver göras vid olika hus och ingångar. Med rött har Samtek markerat var häckar behöver tas ner kraftigt. Samtek har markerat med gult tre hus där de kan tänka sig att man sätter upp grindar istället. Vid rundvandringen lät det på Samtek som om detta var ett möjligt alternativ även för husen 12-16, men det verkar ha fallit bort på kartan. Det grönmarkerade innebär att sopkärlen skulle behöva flyttas eftersom de skymmer på samma sätt som en häck. Samteks tanke är att hämtningen skulle ske medsols och att det får bestämma vilka häckar som tas ner och vilka kärl som flyttas för att ge sikt.

Detta är alltså Samteks motbud till Arbetsmiljöverket. Det nästa som sker är att Arbetsmiljöverket tar ställning till Samteks förslag.

Sune Davidsson  
Skymningsvägen 98  
315478

**Ärende nr: AIST 2006/33157**

**Planerade åtgärder med angivande av tidsplan,**

Genomgång på plats den 12 mars 2007, Deltagare: Lisa Björck Regionalt Skyddsombud, Svenska Transportarbetarförbundet avd 41, Karin Wertsberg Uppsala Kommun, Sune Davidsson, Oskar (fick inte med Oskars efternamn) representanter för boende på Skymningsvägen samt Dick Rollfelt och Rolf Johansson Samtek.

**Åtgärdsplan:**

- En körriktning gäller (skrivs in i instruktion för trakten och informeras till samtliga anställda Samtek).
- Rökning av buskar och träd vid utfarter (se bilaga 2) markerat med rödfärg, vid ett par ställen kan alternativet vara att sätta upp utåtgående grindar, markerat med guldfärg på kartan, omfattningen av rökningen skall vara sådan att förare får en översikt vid utgångarna av bostadshusen och att höjden inte kan dölja ett barn stående eller på cykel (max 40 cm), ett antal avfallskärl behöver ny placering, markerat med grönfärg.
- Ombyggnad av staket vid lekplats (se bilaga 2) markerat på kartan med blåfärg.

Det är vår bedömning att åtgärderna resulterar att sikten blir fri, så att soppilen hinner stanna när en person plötsligt närmar sig bilen eller att det händer något annat oförutsett, vilket resulterar i minskad anspänning för föraren.

Vi förutsätter att fastighetsägare snö- röjer och halkbekämpar, snörökning får inte leda till vallar som reducerar bredden på körbanan, samt att sommartid förutom åtgärderna ovan även ser till att grenar inte skrapar fordon.

Eventuellt behöver ett antal slipers avlägsnas, vi avvaktar till om vi eventuellt börjar köra i området igen för att i samråd med förare utvärdera om det går att passera utan att hjulen går över slipers.

**Handlingsplan:**

- Förslag på Åtgärder till Arbetsmiljöverket (2007-03-13).
- Respons från Arbetsmiljöverket.
- Om Arbetsmiljöverket anser att åtgärderna är tillräckliga, informeras boende på Skymningsvägen.
- Boende på Skymningsvägen kommer tillbaka med en tids/handlingsplan på när åtgärderna skall vara utförda.
- När åtgärderna är utförda genomförs en inspektion av deltagarna (se ovan).
- När inspektionen är genomförd och godkänd, återupptar Samtek hämtningen i området.